




B 95 RS + R 75

Einen Walzenbürstenkopf mit 75 cm Arbeitsbreite bietet die B 95 RS. Die Aufsteh-Scheuersaugmaschine überzeugt durch Wendigkeit und bietet beste Übersicht in jeder Reinigungssituation.



1 Hohe Standposition.

- Verbessert die Sichtbarkeit und Übersicht des Anwenders und erhöht die Sicherheit.
- Bestmögliche Übersicht zum Schutz von Personen, Gerät, Einrichtungsgegenständen und Objekten.

2 Mit Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose.

- System zur bedarfsgerechten Eindosierung des Reinigungsmittels.
- Exakte und gleichmäßige Dosierung des Reinigungsmittels (einstellbar bis 3 %).

3 Leistungsstarke 180-Ah-Batterie mit darauf abgestimmten Einbauladegerät.

- Wartungsfrei und auf lange Laufzeiten ausgelegt.
- Die Ladekurve des Einbauladegeräts ist perfekt auf die verschiedenen Batterietypen abgestimmt.

4 Sehr agil und wendig.

- Die kompakte Bauweise erlaubt sowohl ein großes Wasservolumen als auch eine leichte Manövrierbarkeit.
- 90°-Lenkung erlaubt Wendemanöver im Stand.



B 95 RS + R 75

- Bedarfsgerechte Konfiguration
- Übersichtlich und wendig
- Mit Anpressdruckverstellung

Technische Daten


Bestell-Nr.		1.006-200.2
Arbeitsbreite Bürsten	mm	750
Arbeitsbreite Saugen	mm	940
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	95 / 95
Max. Flächenleistung	m ² /h	3000
Bürstendrehzahl	U/min	600 - 1300
Bürstenanpressdruck	g/cm ²	193
Batterielaufzeit	h	max. 2,5
Batteriespannung	V	24
Batteriekapazität	Ah	198
Aufnahmeleistung	W	max. 2400
Abmessungen (L × B × H)	mm	1425 × 771 × 1270
Schalldruckpegel	dB(A)	68

Ausstattung

Walzenbürsten	■
Saugbalken, gebogen	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Automatischer Wasserstopp	■
Dose	■
Feststellbremse	■
Integrierte Kehreinrichtung	■
Kehrfunktion	■
2-Tank-System	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

B 95 RS + R 75 1.006-200.2



		Bestell-Nr.	Härtegrad	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Walzenbürsten									
Walzenbürste	1	4.035-190.0	mittel	700 mm	rot	1 Stück		Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.906-988.0	sehr hart	700 mm	schwarz	1 Stück		Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
	3	6.907-729.0	weich	700 mm	weiß	1 Stück		Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
	4	6.907-730.0		700 mm	orange	1 Stück		Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
	5	6.907-731.0	hart	700 mm	grün	1 Stück		Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.

B 95 RS + R 75 1.006-200.2

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstiges								
KIK-Schlüssel, gelb	1	5.035-344.0		gelb	1 Stück		Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
KIK-Schlüssel, grau	2	5.035-348.0		grau	1 Stück		Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
Füllschlauch	3	6.680-124.0	1,5 m		1 Stück		Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	□
KIK-Schlüssel, weiß	4	4.035-076.0		weiß	1 Stück		Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar	□
Set KIK-Schlüssel, gelb	5	4.035-408.0		gelb	5 Stück		Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.	□
KIK-Schlüsselset, weiß	6	4.035-064.0		weiß	5 Stück		5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z. B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden.	□
ABS ecolzero	7	5.388-133.0			1 Stück		Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO ₂ , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	
Zubehör Home-Base								
Home-Base-Kit Mopphalterung	8	4.035-096.0			1 Stück		Das Homebase Kit "Mopp" beinhaltet Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter - die ideale Lösung zum sicheren Mitführen des Wischmopps direkt an der Scheuersaugmaschine.	□
Adapter Home-Base	9	5.035-488.0			1 Stück		Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	
Universalhaken-Set	10	4.070-075.0			1 Stück		Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	
Doppelhaken	11	6.980-077.0			1 Stück		Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	
Halter Griff grau	12	6.980-078.0		grau	1 Stück		Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	
Halter Flasche	13	6.980-080.0		grau	1 Stück		Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	
Dosierhilfen								
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	14	2.641-811.0			1 Stück		Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 95 RS + R 75 1.006-200.2




		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung
Bürstenköpfe							
Bürstenkopf R 75 S	1	2.763-006.0					Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 75 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.

B 95 RS + R 75


1.006-200.2



		Bestell-Nr.	Härtegrad	Länge	Durchmesser	Farbe	Preis	Beschreibung	
Padwalzenwellen									
Padwalzenwelle	1	4.762-434.0		700 mm				Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	<input type="checkbox"/>
Walzenpads									
Walzenpad	2	6.369-454.0	weich		105 mm	gelb		Gelbes Walzenpad zum Reinigen und Polieren nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-456.0	mittel		105 mm	rot		Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-455.0	hart		105 mm	grün		Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
Mikrofaserwalzen									
Mikrofaserwalze	5	4.114-007.0		700 mm	105 mm	hellgrün		Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 95 RS + R 75 1.006-200.2



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Saugbalken								
Saugbalken	1	4.777-101.0	940 mm	transparent	1 Stück		Gebogener Saugbalken mit einstellbaren Stützrollen. 940 mm lang. Ölfeste, geriffelte Sauglippen aus verschleißfestem Polyurethan für alle gängigen Böden. Inklusive Zusatzgewichte für einen gleichmäßigen Anpressdruck.	
	2	4.777-100.0	850 mm	transparent	1 Stück		Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	
Sauglippen								
Sauglippen	3	6.273-208.0	960 mm	transparent	2 -teilig		Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	<input type="checkbox"/>
	4	6.273-205.0	960 mm	transparent	2 -teilig		Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-291.0	960 mm	transparent	2 -teilig		Sauglippenset für strukturierte Böden bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geschlossener Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-214.0	960 mm	blau	2 -teilig		Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.	<input type="checkbox"/>
Gummilippenset oelfest BR-BD530,550	7	6.273-207.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen	8	6.273-229.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.	<input type="checkbox"/>
	9	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlossener Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für strukturierte Böden.	<input type="checkbox"/>
Gummilippenset Standard	10	6.273-213.0	890 mm	blau	2 -teilig		Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 95 RS + R 75 1.006-200.2



		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Anbausatz Fleet								
Flottenmanagement-Modul EU	1	2.644-098.0			1 Stück		Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins Detail. Für Europa, Japan, Australien.	<input type="checkbox"/>
Sonstige Anbausätze								
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	2	4.035-619.0			2 -teilig		Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhängen des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 95 RS + R 75 1.006-200.2



		Bestell-Nr.	Anzahl	Batteriespannung	Batteriekapazität	Batterietyp	Preis	Beschreibung
Batterien								
Batteriesatz	1	2.815-101.0	4 -teilig	24 V	180 Ah	wartungsfrei		Batteriesatz mit 24 V Spannung und 180 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.
	2	2.815-093.0	2 -teilig	24 V	198 Ah	wartungsfrei		Batteriesatz mit 24 V Spannung und 198 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.
	3	2.815-092.0	4 -teilig	24 V	170 Ah	wartungsfrei		Batteriesatz mit 24 V Spannung und 170 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.
Ladegeräte								
Ladegerät	4	6.654-180.0	1 Stück	24 V		separat		Für den Betrieb mit 100 - 230 V. Für Batterie 6.654-124.0 (4 x) und 6.654-130.0. <input type="checkbox"/>
Zubehör für Batterien								
Batterieeinbausatz	5	2.638-061.0	5 -teilig					Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 3 Verbindungskabeln und 2 Abstandhaltern.
	6	2.638-101.0	6 -teilig					Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 5 Abstandhaltern und Verbindungskabel.
	7	2.638-105.0	4 -teilig					Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive Abstandhalter und 3 Verbindungskabeln.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 95 RS + R 75 1.006-200.2



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Länge	Preis	Beschreibung
Sonstiges								
Behälter Reinigungsmittel, komplett	1	4.070-006.0	1 Stück					Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.