

B 40 W BP PACK 105AH+R55+DOSE

Nachläufer-Scheuersaugmaschine (40 l) mit Fahrtrieb, Walzenbürsten, 55 cm Arbeitsbreite, KIK-System, wartungsfreie Batterie (105 Ah), Tankspülsystem, Reinigungsmitteldosierung, Auto-Fill-in.



Made in Germany



Bestell-Nr.

0.300-006.0

Technische Daten

EAN-Code		4039784652453
Antriebsart		Batterie
Arbeitsbreite Bürsten	mm	550
Arbeitsbreite Saugen	mm	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	40 / 40
Batterietyp		wartungsfrei
Batterie	V / Ah	24 / 105
Batterielaufzeit	h	max. 3
Bürstendrehzahl	U/min	1200
Bürstenanpressdruck	g/cm ²	140
Schalldruckpegel	dB(A)	68
Abmessungen (L x B x H)	mm	1249 x 620 x 1145

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Walzenbürste	■
Fact	■
DOSE	■
Kehrfunktion	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Tank-in-Tank-Bauweise	■
Motor	Batterie

■ im Lieferumfang enthalten.



Komfortable Auto-Fill-Funktion

- Automatische Frischwassertankbefüllung.
- Frischwasserschlauch anschließen und die Befüllung stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist.

Bürstenkopf mit Walzentechnik

- Hoher Anpressdruck für optimale Reinigungsergebnisse.
- Perfekt für strukturierte Oberflächen.

EASY-Operation-Wahlschalter

- Kinderleichte Bedienung.
- Die Grundfunktionen werden einfach über den EASY-Schalter gesteuert.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK 105AH+R55+DOSE 0.300-006.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, mittel, rot, 550 mm	1	4.035-184.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	■
Walzenbürste, weich, weiß, 550 mm	2	4.762-409.0	Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 550 mm	3	4.762-412.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
BÜRSTENKÖPFE				
Bürstenkopf R55 W	4	2.763-011.0	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 55 cm Arbeitsbreite.	■
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
KIK-Schlüssel, gelb	5	5.035-344.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
KIK-Schlüssel, grau	6	5.035-348.0	Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
Füllschlauch	7	6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	□
KIK-Schlüssel, weiß	8	4.035-076.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar	□
Set KIK-Schlüssel, gelb	9	4.035-408.0	Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.	□
KIK-Schlüsselset, weiß	10	4.035-064.0	5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z. B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden.	□
Zubehör Home-Base				
Adapter Home-Base	11	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	□
Home-Base-Kit Mopphalterung	12	4.035-374.0	Das Homebase Kit "Mopp" beinhaltet Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter - die ideale Lösung zum sicheren Mitführen des Wischmopps direkt an der Scheuersaugmaschine.	□
Doppelhaken	13	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Halter Griff grau	14	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK 105AH+R55+DOSE 0.300-006.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Halter Flasche	15	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit „Box“	16	4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstaueung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	<input type="checkbox"/>
Universälhaken-Set	17	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	<input type="checkbox"/>
Halter Saugbalken	18	9.753-088.0	Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens.	<input type="checkbox"/>
Dosierhilfen				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	19	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Batteriesatz, 24 V, 105 Ah, wartungsfrei	20	2.815-100.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 105 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zubehör für Batterien				
Batterieeinbausatz	21	2.638-036.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive Verbindungskabel und Abstandhalter.	<input checked="" type="checkbox"/>
Abstandshalter	22	4.642-020.0	Passend zu Schnelladeset 2.642-559.0. Verhindert das Verrutschen der Batterien im Gerät.	<input type="checkbox"/>
WALZENPADS / PADWALZENWELLEN				
Padwalzenwellen				
Padwalzenwelle, 550 mm	23	4.762-415.0	Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	<input type="checkbox"/>
Walzenpads				
Entschichtungswalze, braun, 550 mm	24	8.635-692.0	Sehr abrasives Walzenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad auf Hülse, mittel, rot, 530 mm	25	6.369-734.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad auf Hülse, hart, grün, 530 mm	26	6.369-733.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad, weich, gelb	27	6.369-451.0	Gelbes Walzenpad zum Reinigen und Polieren nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad, hart, grün	28	6.369-452.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK 105AH+R55+DOSE 0.300-006.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENPADS / PADWALZENWELLEN			
Walzenpads			
Walzenpad, mittel, rot	29	6.369-453.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge. <input type="checkbox"/>
Mikrofaserwalzen			
Mikrofaserwalze, 550 mm	30	4.114-010.0	Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. <input type="checkbox"/>
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER			
Pads			
Pad, sehr weich, weiß, 330 mm, 5 x	31	6.369-903.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz. <input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 650 mm, 5 x	32	6.371-000.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. <input type="checkbox"/>
Pad, sehr weich, weiß, 170 mm, 1 x	33	6.994-120.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz. <input type="checkbox"/>
Pad, hart, braun, 650 mm, 5 x	34	4.642-025.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung. <input type="checkbox"/>
Pad, weich, beige, 330 mm, 5 x	35	6.369-904.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern. <input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 533 mm, 5 x	36	6.369-017.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. <input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 330 mm, 5 x	37	6.369-905.0	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, beige, 170 mm, 1 x	38	6.994-124.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern. <input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 533 mm, 5 x	39	6.369-016.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen. <input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 330 mm, 5 x	40	6.369-906.0	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 170 mm, 1 x	41	6.994-122.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. <input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 533 mm, 5 x	42	6.369-015.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. <input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK 105AH+R55+DOSE 0.300-006.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER			
Pads			
Pad, hart, schwarz, 330 mm, 5 x	43 6.369-907.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 170 mm, 1 x	44 6.994-123.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, weiß, 508 mm, 5 x	45 6.371-320.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 170 mm, 1 x	46 6.994-121.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, beige, 508 mm, 5 x	47 6.369-468.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 508 mm, 5 x	48 6.369-079.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 508 mm, 5 x	49 6.369-078.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, blau, 432 mm, 5 x	50 6.369-471.0	5 Pads, weich, blau. 432 mm Durchmesser. Zur Reinigung aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 508 mm, 5 x	51 6.369-077.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, braun, 508 mm, 2 x	52 2.639-258.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	<input type="checkbox"/>
Naturhaarpad, weich, natur, 500 mm, 5 x	53 6.371-146.0	Das weiche, beige Naturhaar-Scheibenpad ist ideal zur Reinigung und zum Hochglanzpolieren geeignet.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 457 mm, 5 x	54 6.369-024.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 457 mm, 5 x	55 6.369-023.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 457 mm, 5 x	56 6.369-022.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.







ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK 105AH+R55+DOSE 0.300-006.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER			
Pads			
Pad, sehr weich, weiß, 432 mm, 5 x	57	6.369-469.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz. <input type="checkbox"/>
Naturhaarpad, weich, natur, 432 mm, 5 x	58	6.371-149.0	Das weiche, beige Naturhaar-Scheibenpad ist ideal zur Reinigung und zum Hochglanzpolieren geeignet. <input type="checkbox"/>
Pad, weich, beige, 432 mm, 5 x	59	6.371-081.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern. <input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 432 mm, 5 x	60	6.369-470.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. <input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 432 mm, 5 x	61	6.369-472.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen. <input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 432 mm, 5 x	62	6.369-473.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. <input type="checkbox"/>
Pad, sehr weich, weiß, 406 mm, 5 x	63	6.371-331.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz. <input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 406 mm, 5 x	64	6.371-147.0	Mittelweich, zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden. <input type="checkbox"/>
Pad, weich, beige, 405 mm, 5 x	65	6.370-138.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern. <input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 406 mm, 5 x	66	6.371-148.0	Mittelhart, zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung. <input type="checkbox"/>
Pad, sehr hart, schwarz, 406 mm, 5 x	67	6.371-169.0	Hart, bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung. <input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 381 mm, 5 x	68	6.369-791.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. <input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 381 mm, 5 x	69	6.369-790.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen. <input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 306 mm, 5 x	70	6.369-826.0	5 Pads, mittelweich, rot, 306 mm Durchmesser. Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden. <input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK 105AH+R55+DOSE 0.300-006.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Pad, hart, schwarz, 381 mm, 5 x	71	6.369-789.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 306 mm, 5 x	72	6.369-827.0	5 Pads, mittelhart, grün. 306 mm Durchmesser. Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 356 mm, 5 x	73	6.369-003.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 306 mm, 5 x	74	6.369-828.0	5 Pads, hart, schwarz. 306 mm Durchmesser. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 356 mm, 5 x	75	6.369-002.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 356 mm, 5 x	76	6.369-001.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 280 mm, 5 x	77	6.371-153.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 280 mm, 5 x	78	6.371-154.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 280 mm, 5 x	79	6.371-155.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, weiß, 635 mm, 5 x	80	8.637-944.0	Weißes Reinigungspad. Die Lamellen unterstützen die Reinigung durch die angebrachten Kanten.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 380/88 mm, mittelweich, rot	81	3.336-258.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 380/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	82	3.336-259.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 380/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	83	3.336-260.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 430/88 mm, weiß, sehr weich, sehr weich, weiß	84	3.336-264.0	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK 105AH+R55+DOSE 0.300-006.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Super-Pad, Ø 430/88 mm, beige, weich, weich, beige	85	3.336-265.0	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 430/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	86	3.336-266.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 430/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	87	3.336-267.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 430/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	88	3.336-268.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 430/88 mm, grau, mittelweich, mittelweich, grau	89	3.336-269.0	Mit sehr feinem Schleifkorn, optimal für die Pflegefilmsanierung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 430/88 mm, blau, weich, weich, blau	90	3.336-270.0	Besonders gut geeignet zur Grundreinigung von Linoleumbelägen.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 500/88 mm, weiß, sehr weich, sehr weich, weiß	91	3.336-276.0	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 430/80 mm, braun, hart, hart, braun	92	3.336-283.0	Für schnelle Trocknung und Abtragung alter Beschichtungen durch Sprühen.	<input type="checkbox"/>
Dry Stripping-Pad, Ø 410/88 mm, mahagoni, mahagoni	93	3.336-284.0	Für Trockenschleifen.	<input type="checkbox"/>
Dry Stripping-Pad, Ø 430/88 mm, mahagoni, mahagoni	94	3.336-285.0		<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, mittelweich, rot, 508 cm, 5 x	95	3.336-287.0		<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, hart, braun, 508 cm, 5 x	96	3.336-288.0		<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, Ø 430/88 mm, weiß, sehr weich, sehr weich, weiß	97	3.336-289.0	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, Ø 430/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	98	3.336-290.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK 105AH+R55+DOSE 0.300-006.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
ECO Super-Pad, Ø 430/88 mm, blau, weich, weich, blau	99	3.336-291.0	Besonders gut geeignet zur Grundreinigung von Linoleumbelägen.	<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, Ø 430/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	100	3.336-292.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, Ø 430/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	101	3.336-293.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, Ø 430/88 mm, braun, hart, hart, braun	102	3.336-294.0	Für schnelle Trocknung und Abtragung alter Beschichtungen durch Sprühen.	<input type="checkbox"/>
Melamin Combo-Pad, Ø 430/85 mm, grau/weiß, grau / weiß	103	3.336-295.0	Mit Profilstruktur für Tiefenreinigung, universell geeignet für Feinsteinzeug, Betonwerkstein, Naturstein, Terrakotta, beschichteten Beton und strukturierte Sicherheitsfliesen.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, weich, blau, 220 cm, 1 x	104	3.337-155.0		<input type="checkbox"/>
Super-Pad, weich, blau, 255 cm, 1 x	105	3.337-156.0		<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 220/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	106	3.337-157.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 220/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	107	3.337-158.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 220/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	108	3.337-159.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 255/88 mm, beige, weich, weich, beige	109	3.337-161.0	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 255/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	110	3.337-162.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 255/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	111	3.337-163.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 255/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	112	3.337-164.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK 105AH+R55+DOSE 0.300-006.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Super-Pad, Ø 280/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	113	3.337-166.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 280/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	114	3.337-167.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, sehr hart, schwarz, 280 cm, 1 x	115	3.337-168.0		<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 330/88 mm, beige, weich, weich, beige	116	3.337-169.0	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 330/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	117	3.337-170.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 330/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	118	3.337-171.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 330/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	119	3.337-172.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 330/88 mm, grau, mittelweich, mittelweich, grau	120	3.337-173.0	Mit sehr feinem Schleifkorn, optimal für die Pflegefilmsanierung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 330/88 mm, weiß, sehr weich, sehr weich, weiß	121	3.337-174.0	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 330/88 mm, blau, weich, weich, blau	122	3.337-175.0	Besonders gut geeignet zur Grundreinigung von Linoleumbelägen.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 360/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	123	3.337-176.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 360/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	124	3.337-177.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 360/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	125	3.337-178.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, mittelweich, grau, 360 cm, 1 x	126	3.337-179.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK 105AH+R55+DOSE 0.300-006.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Super-Pad, weich, blau, 360 cm, 1 x	127	3.337-180.0	<input type="checkbox"/>	
Super-Pad, Ø 410/88 mm, grau, mittelweich, mittelweich, grau	128	3.337-181.0	Mit sehr feinem Schleifkorn, optimal für die Pflegefilmsanierung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 410/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	129	3.337-182.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 410/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	130	3.337-183.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 410/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	131	3.337-184.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 410/88 mm, braun, hart, hart, braun	132	3.337-185.0	Für schnelle Trocknung und Abtragen alter Beschichtungen durch Sprühen.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 410/88 mm, blau, weich, weich, blau	133	3.337-186.0	Besonders gut geeignet zur Grundreinigung von Linoleumbelägen.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 460/88 mm, beige, weich, weich, beige	134	3.337-187.0	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 460/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	135	3.337-188.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 460/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	136	3.337-189.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 460/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	137	3.337-190.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 460/88 mm, grau, mittelweich, mittelweich, grau	138	3.337-191.0	Mit sehr feinem Schleifkorn, optimal für die Pflegefilmsanierung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, weich, blau, 460 cm, 1 x	139	3.337-192.0		<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 480/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	140	3.337-193.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK 105AH+R55+DOSE 0.300-006.0




	Bestell-Nr.	Beschreibung		
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Super-Pad, Ø 265/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	141	3.337-203.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 265/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	142	3.337-204.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 500/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	143	3.337-208.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 500/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	144	3.337-209.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 500/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	145	3.337-210.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 305/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	146	3.337-212.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 307/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	147	3.337-214.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 307/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	148	3.337-215.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 530/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	149	3.337-217.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 530/88 mm, blau, weich, weich, blau	150	3.337-218.0	Besonders gut geeignet zur Grundreinigung von Linoleumbelägen.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 530/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	151	3.337-219.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 530/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	152	3.337-220.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, mittelhart, grün, 508 cm, 5 x	153	3.344-942.0		<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, sehr weich, weiß, 508 cm, 5 x	154	3.344-943.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK 105AH+R55+DOSE 0.300-006.0




155




156




157



158



159



52, 160

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Bona Wool Pad, Ø 407 mm, natur	155	3.345-291.0	Zum Auftragen und Einpflegen von Ölen.	<input type="checkbox"/>
Melamin Combo-Pad, Ø 508/85 mm, grau/weiß, grau / weiß	156	3.345-473.0	Mit Profilstruktur für Tiefenreinigung, universell geeignet für Feinsteinzeug, Betonwerkstein, Naturstein, Terrakotta, beschichteten Beton und strukturierte Sicherheitsfliesen.	<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad Ø380/88mm, weiss (5Stk/Krt)	157	3.345-772.0		<input type="checkbox"/>
Melamin Combo-Pad Ø 330/85 mm	158	3.345-899.0		<input type="checkbox"/>
Klettverbindung, grau, 650 mm, 2 x	159	6.371-295.0	Zur Fixierung des braunen Pads (6.371-285.0) auf dem roten Pad (6.371-000.0).	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, braun, 432 mm, 5 x	160	6.371-344.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	<input type="checkbox"/>
Pad	161	8.637-464.0		<input type="checkbox"/>
	162	8.637-466.0		<input type="checkbox"/>
	163	8.637-467.0		<input type="checkbox"/>
	164	8.637-468.0		<input type="checkbox"/>
	165	8.637-469.0		<input type="checkbox"/>
	166	8.637-470.0		<input type="checkbox"/>
	167	8.637-471.0		<input type="checkbox"/>
	168	8.637-472.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.



ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK 105AH+R55+DOSE 0.300-006.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER			
Pads			
Pad	169	8.637-473.0	<input type="checkbox"/>
	170	8.637-474.0	<input type="checkbox"/>
	171	8.637-475.0	<input type="checkbox"/>
	172	8.637-476.0	<input type="checkbox"/>
	173	8.637-477.0	<input type="checkbox"/>
	174	8.637-478.0	<input type="checkbox"/>
	175	8.637-479.0	<input type="checkbox"/>
	176	8.637-480.0	<input type="checkbox"/>
	177	8.637-902.0	<input type="checkbox"/>
	178	8.637-903.0	<input type="checkbox"/>
	179	8.637-904.0	<input type="checkbox"/>
PAD SCHWARZ Ø 510mm - H0001779562, 510 mm	180	9.380-022.0	<input type="checkbox"/>
PAD GRÜN Ø 510mm (H0001779646)	181	9.380-053.0	<input type="checkbox"/>
3M Vorbereitungs-Pad, hart, braun, 305 mm, 5 x	182	9.527-822.0	<input type="checkbox"/>
		Scotch-Brite™ Surface Preparation Pad Plus (SPP+) ist ein Maschinenpad für die Bodensanierung.	

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK 105AH+R55+DOSE 0.300-006.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
3M Vorbereitungs-Pad, hart, braun, 330 mm, 5 x	183	9.527-823.0	Scotch-Brite™ Surface Preparation Pad Plus (SPP+) ist ein Maschinenpad für die Bodensanierung.	<input type="checkbox"/>
3M Vorbereitungs-Pad, hart, braun, 355 mm, 5 x	184	9.527-824.0		<input type="checkbox"/>
3M Vorbereitungs-Pad, hart, braun, 380 mm, 5 x	185	9.527-825.0		<input type="checkbox"/>
3M Vorbereitungs-Pad, hart, braun, 406 mm, 5 x	186	9.527-826.0		<input type="checkbox"/>
3M Vorbereitungs-Pad, hart, braun, 432 mm, 5 x	187	9.527-827.0		<input type="checkbox"/>
3M Vorbereitungs-Pad, hart, braun, 457 mm, 5 x	188	9.527-828.0		<input type="checkbox"/>
3M Vorbereitungs-Pad	189	9.527-829.0		<input type="checkbox"/>
3M Vorbereitungs-Pad, hart, braun, 508 mm, 5 x	190	9.527-830.0	Scotch-Brite™ Surface Preparation Pad Plus (SPP+) ist ein Maschinenpad für die Bodensanierung.	<input type="checkbox"/>
3M Grundreinigungs-Pad, sehr hart, schwarz, 380 mm, 5 x	191	9.527-831.0	3M™ Grundreinigungspads Hi-Pro 7300 sind die aggressivsten Maschinenpads für die Bodensanierung, die 3M anbietet.	<input type="checkbox"/>
3M Grundreinigungs-Pad, sehr hart, schwarz, 406 mm, 5 x	192	9.527-832.0		<input type="checkbox"/>
3M Grundreinigungs-Pad, sehr hart, schwarz, 432 mm, 5 x	193	9.527-833.0		<input type="checkbox"/>
3M Grundreinigungs-Pad, sehr hart, schwarz, 457 mm, 5 x	194	9.527-834.0		<input type="checkbox"/>
3M Grundreinigungs-Pad, sehr hart, schwarz, 508 mm, 5 x	195	9.527-835.0		<input type="checkbox"/>
3M Super-Pad, sehr hart, schwarz, 305 mm, 5 x	196	9.527-838.0	Für die Grundreinigung unempfindlicher Hartböden. In Verwendung mit Einscheibenmaschinen oder automatischen Bodenreinigungsmaschinen mit langsamer Geschwindigkeit (Drehzahl 175 bis 600/min).	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.