

BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC

Kompakte, sehr wendige Aufsitz-Scheuersaugmaschine BD 50/70 R Classic mit 70 l Tankvolumen, wartungsfreier Lithium-Ionen-Batterie (80 Ah) und leistungsstarkem Schnellladegerät.



Bestell-Nr.

1.161-082.0

- Kompakte schmale Bauform und äußerst wendig
- Extrem einfache und intuitive Bedienung
- Leistungsstarke Batterie und Ladegerät im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

| | | |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| EAN-Code | | 4054278843681 |
| Antriebsart | | Batterie |
| Fahrantrieb | | Fahrmotor |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 510 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 850 |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser | l | 70 / 75 |
| Flächenleistung theoretisch | m ² /h | 2805 |
| Batterietyp | | Li-Ion |
| Batterie | V / Ah | 24 / 80 |
| Batterielaufzeit | h | max. 2 |
| Batterieladzeit | h | 2 |
| Bürstendrehzahl | U/min | 180 |
| Bürstenanpressdruck | g/cm ² / kg | 13 / 20 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 66 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 340 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 112 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 1310 × 590 × 1060 |



Einfache Bedienung

- Selbsterklärende Symbole und übersichtliches Bedienfeld.
- Kurze Einarbeitungsphasen.
- Einfacher Umgang mit der Maschine durch wenige, gelb codierte Bedienelemente.



Langlebige Lithium-Ionen-Batterie

- Lange Betriebszeiten und hohe Produktivität dank Schnell- und Zwischenladungen.
- Wartungsfreies Batteriesystem ohne Nachfüllen von Wasser.



Scheibenbürstentechnik

- Robuste Bauweise mit integriertem Scheibenbürstenkopf.
- Hohe Flächenleistung dank großer Arbeitsbreite.
- Bürstenwechsel erfolgt über Pedalauswurf.


ZUBEHÖR VON BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC 1.161-082.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|----------------|--|---|
| SCHEIBENBÜRSTEN | | | |
| Scheibenbürste, mittel, rot, 510 mm | 1 4.905-026.0 | Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. | ■ |
| Scheibenbuerste kpl. weiss D51, sehr weich, weiß, 510 mm | 2 4.905-028.0 | Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge. | □ |
| Scheibenbürste, weich, natur, 510 mm | 3 4.905-027.0 | Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge. | □ |
| Scheibenbuerste kpl. schwarz D51, hart, schwarz, 510 mm | 4 4.905-029.0 | Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. | □ |
| SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN | | | |
| Saugbalken | | | |
| Saugbalken, 900 mm, V-förmig | 5 4.777-079.0 | 900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung. | ■ |
| Saugbalken, 850 mm, gerade | 6 4.777-401.0 | Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan. | □ |
| Sauglippen | | | |
| Sauglippen für V-Saugbalken, ölfest, geriffelt, 1010 mm | 7 6.273-023.0 | Sauglippenset, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglippen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet. | ■ |
| Gummilippenset oelfest BR-BD530,550, ölfest, geriffelt, 890 mm | 8 6.273-207.0 | Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden. | □ |
| Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 890 mm | 9 6.273-229.0 | Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden. | □ |
| Sauglippen, ölfest, geschlossen, 890 mm | 10 6.273-290.0 | Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlossener Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für strukturierte Böden. | □ |
| Sauglippen, Naturkautschuk, 890 mm | 11 6.273-213.0 | Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden. | □ |
| ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE | | | |
| Batterien | | | |
| Antriebsbatterie LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion | 12 6.654-454.0 | Lithium-Ionen-Batterie (25,6 V/80 Ah) für Scheuersaugmaschinen von Kärcher. Die Antriebsbatterie bietet eine bis zu 4-fache Zyklusfestigkeit im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien. | ■ |
| Ladegeräte | | | |
| Schnellladegerät Li-Ion, 24 V | 13 6.654-480.0 | Externes Schnellladegerät (24 V/50 A) zum Laden der Li-Ion-Batterien unten genannter Scheuersaugmaschinen von Kärcher. Verkürzt die Ladezeit bei 80-Ah-Batterien von 8 auf nur 2 Stunden. | ■ |
| KEHREN | | | |
| Grobschmutzzangen | | | |
| Grobschmutzzange 100 cm | 14 6.999-113.0 | Ergonomische Grobschmutzzange mit 100 cm Länge zum komfortablen Aufsammeln von Grobschmutz. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC 1.161-082.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| MEHRWEGTEXTILIEN | | | | |
| Taschen | | | | |
| Mopp ECO! blau Schlingen 40cm | 15 | 6.999-143.0 | Moppset ECO! in der Farbe Blau. Mit Schlingen aus Mikrofaser und Taschenfixierung. Ideal für die Vorkonditionierungsmethode und den Einsatz mit dem Flachmoppsystem von Kärcher geeignet. | <input type="checkbox"/> |
| Mopp ECO! rot Schlingen 40cm | 16 | 6.999-136.0 | Moppset ECO! in der Farbe Rot. Mit Schlingen aus Mikrofaser und Taschenfixierung. Ideal für die Vorkonditionierungsmethode und den Einsatz mit dem Flachmoppsystem von Kärcher geeignet. | <input type="checkbox"/> |
| BODEN - NASSREINIGUNG | | | | |
| Spraymoppsysteme | | | | |
| Sprüh-Moppsystem ECO! | 17 | 5.999-045.0 | Sprüh-Moppsystem ECO! zum Einsatz mit waschbaren Taschenmopps bei der Feucht- und Nassreinigung von Bodenbelägen. Inklusive 0,66-Liter-Flasche. | <input type="checkbox"/> |
| SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER | | | | |
| Mikrofaserpads | | | | |
| Mikrofaserpad, weiß, 508 mm, 5 x | 18 | 6.371-271.0 | Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet. | <input type="checkbox"/> |
| Pads | | | | |
| Pad, weich, beige, 508 mm, 5 x | 19 | 6.369-468.0 | Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern. | <input type="checkbox"/> |
| Pad, mittelweich, rot, 508 mm, 5 x | 20 | 6.369-079.0 | Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. | <input type="checkbox"/> |
| Pad, mittelhart, grün, 508 mm, 5 x | 21 | 6.369-078.0 | Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen. | <input type="checkbox"/> |
| Pad, hart, schwarz, 508 mm, 5 x | 22 | 6.369-077.0 | Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. | <input type="checkbox"/> |
| Pad, hart, braun, 508 mm, 2 x | 23 | 2.639-258.0 | Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung. | <input type="checkbox"/> |
| Pad, weich, natur, 500 mm, 5 x | 24 | 6.371-146.0 | Beigefarbenes Scheibenpad mit feinem Schleifmittel zum Reinigen und Polieren. | <input type="checkbox"/> |
| 3M Vorbereitungs-Pad, hart, braun, 508 mm, 5 x | 25 | 9.527-830.0 | Scotch-Brite™ Surface Preparation Pad Plus (SPP+) ist ein Maschinenpad für die Bodensanierung. | <input type="checkbox"/> |
| 3M Grundreinigungs-Pad, sehr hart, schwarz, 508 mm, 5 x | 26 | 9.527-835.0 | 3M™ Grundreinigungs pads Hi-Pro 7300 sind die aggressivsten Maschinenpads für die Bodensanierung, die 3M anbietet. | <input type="checkbox"/> |
| 3M Super-Pad, sehr hart, schwarz, 508 mm, 5 x | 27 | 9.527-846.0 | Für die Grundreinigung unempfindlicher Hartböden. In Verwendung mit Einscheibenmaschinen oder automatischen Bodenreinigungsmaschinen mit langsamer Geschwindigkeit (Drehzahl 175 bis 600/min). | <input type="checkbox"/> |
| 3M Super-Pad, hart, braun, 508 mm, 5 x | 28 | 9.527-858.0 | Für die Grundreinigung aller unempfindlichen, wasserbeständigen Böden entwickelt. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC 1.161-082.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | | |
|---|-------------|--------------|---|--------------------------|
| SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER | | | | |
| Pads | | | | |
| 3M Super-Pad, mittelhart, grün, 508 mm, 5 x | 29 | 9.527-871.0 | Speziell für die effiziente Zwischenreinigung von stark verschmutzten Böden mit und ohne Beschichtung. | <input type="checkbox"/> |
| 3M Super-Pad, weich, blau, 508 mm, 5 x | 30 | 9.527-883.0 | Das Scotch-Brite™ Superpad Blau sorgt bei stumpfen Fussböden für neuen Glanz. | <input type="checkbox"/> |
| 3M Super-Pad, mittelweich, rot, 508 mm, 5 x | 31 | 9.527-896.0 | Für die tägliche Unterhaltsreinigung. Zur Verwendung mit Einscheibenmaschinen oder automatischen Bodenreinigungsmaschinen mit langsamer Geschwindigkeit (Drehzahl 175 bis 600/min). | <input type="checkbox"/> |
| 3M Super-Pad, sehr weich, weiß, 508 mm, 5 x | 32 | 9.527-909.0 | Ideal zum trockenen Polieren. Zur Verwendung mit Einscheibenmaschinen bei normaler Geschwindigkeit. | <input type="checkbox"/> |
| Padtreibteller | | | | |
| Padtreibteller STRONG, 479 mm | 33 | 4.762-593.0 | Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 51. | <input type="checkbox"/> |
| Padtreibteller, 479 mm | 34 | 4.762-534.0 | Zur Reinigung in Verbindung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpads | | | | |
| Diamantpad, grob, weiß, 508 mm, 5 x | 35 | 6.371-260.0 | Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, mittel, gelb, 508 mm, 5 x | 36 | 6.371-261.0 | Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, fein, grün, 508 mm, 5 x | 37 | 6.371-240.0 | Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar. | <input type="checkbox"/> |
| 3M Diamant-Pad, olivgrün, 508 mm, 5 x | 38 | 9.527-921.0 | Hochwertiges Maschinenpad bestehend aus Polyesterfaser mit Diamant Schleifkorn. Zum Vorschleifen bei stark beanspruchten kalkgebundenen Steinoberflächen. | <input type="checkbox"/> |
| 3M Diamant-Pad, violett, 508 mm, 5 x | 39 | 9.527-932.0 | Die Scotch-Brite™ Diamant Maschinenpads eignen sich zum Reinigen und Polieren von Marmor-, Terrazzo-, Vinyl-, Schiefer- und polierten Betonböden. | <input type="checkbox"/> |
| Melaminpads | | | | |
| Melaminpad | 40 | 6.371-025.0 | Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar. | <input type="checkbox"/> |
| SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN | | | | |
| Sonstiges | | | | |
| ABS ecolzero | 41 | 5.388-133.0 | Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO ₂ , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit. | <input type="checkbox"/> |
| Füllschlauch | 42 | 6.680-124.0 | Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC 1.161-082.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN | | | | |
| Zubehör Home-Base | | | | |
| Adapter Home-Base | 43 | 5.035-488.0 | Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine. | <input type="checkbox"/> |
| Universalhaken-Set | 44 | 4.070-075.0 | Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät. | <input type="checkbox"/> |
| Doppelhaken | 45 | 6.980-077.0 | Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Halter Griff grau | 46 | 6.980-078.0 | Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Halter Flasche | 47 | 6.980-080.0 | Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Home-Base-Kit „Box“ | 48 | 4.035-406.0 | Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstaueung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co. | <input type="checkbox"/> |
| Home-Base-Kit Mopphalterung | 49 | 4.039-271.0 | Mopphalter ermöglicht das Mitführen eines Mops an der Maschine. Einfache Befestigung, komfortables Handling. | <input type="checkbox"/> |
| Halter Saugbalken | 50 | 9.753-088.0 | Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens. | <input type="checkbox"/> |
| Dosierhilfen | | | | |
| Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3 | 51 | 2.641-811.0 | Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717). | <input type="checkbox"/> |
| ANBAUSÄTZE | | | | |
| Sonstige Anbausätze | | | | |
| Saugschlauch Zubehör | 52 | 4.444-015.0 | Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen). | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz Müllbeutelhalter | 53 | 4.039-269.0 | Zeitsparendes und nützliches Zubehörteil: Halter zur bequemen Befestigung eines Müllsacks oder Müllbeutels direkt an der Maschine. | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz Vorkehrmopp 60 cm | 54 | 4.039-270.0 | Anbausatz zur Mitnahme eines Vorkehrmopps. Die Vorkehrreinheit kann so an der Scheuersaugmaschine angebracht werden, dass der Mopp auch während des Betriebs Staub und Partikel aufnimmt. | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken | 55 | 4.035-619.0 | Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen. | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz Fleet | | | | |
| Flottenmanagement-Modul EU | 56 | 2.644-097.0 | Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins Detail. Für Europa, Japan, Australien. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC 1.161-082.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| ANBAUSÄTZE | | | | |
| Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte | | | | |
| LED Rundumkennleuchte | 57 | 4.039-267.0 | Zur Erhöhung der Sicherheit bei Arbeiten unter schlechten Beleuchtungsverhältnissen: Blendfreie Rundumkennleuchte bringt Licht ins Dunkel und unterstützt den Anwender im laufenden Betrieb. | <input type="checkbox"/> |
| WASCHSAUGER | | | | |
| Sonstiges | | | | |
| Behälter Reinigungsmittel, komplett | 58 | 4.070-006.0 | Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene. | <input type="checkbox"/> |
| SPRÜHGERÄTE | | | | |
| Pumpsprühflasche | 59 | 6.394-409.0 | Die 1-Liter-Pumpsprühflasche - inklusive Pumpe und Druckbehälter - ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren. | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.