

BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 160AH LI+FC

Handgeführte Scheuersaugmaschine BD 70/75 W Classic Bp Pack mit 75-l-Tank, Doppelscheiben-Bürstenkopf und Lithium-Ionen-Batterie. Sehr einfach zu bedienen und vielseitig einsetzbar.



Bestell-Nr.

1.127-066.0

- Extrem robuste und langlebige Komponenten für harte Arbeitseinsätze
- Sehr einfaches, intuitives Bedienkonzept
- Mit bewährter Scheibenbürstentechnik (Doppelscheibe)

Technische Daten

EAN-Code		4054278843193
Antriebsart		Batterie
Fahrtrieb		Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten	mm	705
Arbeitsbreite Saugen	mm	1030
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	75 / 75
Batterietyp		Li-Ion
Batterie	V	24
Batterielaufzeit	h	max. 3,6
Batterieladzeit	h	4
Bürstendrehzahl	U/min	180
Bürstenanpressdruck	g/cm ² / kg	20,4 - 34 / 30 - 50
Gangwendebreite	mm	1550
Schalldruckpegel	dB(A)	65
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	325
Gewicht ohne Zubehör	kg	100
Abmessungen (L × B × H)	mm	1445 × 750 × 1065

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Scheibenbürste	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Schnellladegerät	■
Saugbalken, gekröpft	■
2-Tank-System	■
Motor	Batterie

■ im Lieferumfang enthalten.



Langlebige Lithium-Ionen-Batterie

- 4- bis 6-fache Zyklenfestigkeit im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.
- Schnell- und Zwischenladen für längere Betriebszeiten und höhere Produktivität.
- Geringe Selbstentladung bei längeren Betriebspausen.


Bürstenkopf und Saugbalken aus langlebigem Aluminium gefertigt

- Robustes Maschinenkonzept für harte Arbeitseinsätze bei geringen Ausfallquoten.
- Entwickelt für Einsätze auch unter rauen Bedingungen.

Besonders einfaches Bedienkonzept

- Alle Maschinenfunktionen per Schalter, Taster und Drehknöpfen bedienbar.
- Farbcodierte Bedienelemente für einfache Bedienung und kurze Einlernzeiten.

ZUBEHÖR VON BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 160AH LI+FC 1.127-066.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENBÜRSTEN			
Scheibenbürste, mittel, rot, 355 mm	1 4.905-010.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	■
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN			
Saugbalken			
Saugbalken, gekröpft, 1030 mm	2 4.777-108.0	Speziell gekröpfter Saugbalken mit besonders weitem Schwenkbereich, Sauglippe aus Naturkautschuk und Stützrollen. Für alle gängigen Böden geeignet.	■
Sauglippen			
Sauglippen, Naturkautschuk, 1164 mm	3 4.037-144.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1164 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.	■
Sauglippen, ölfest, geriffelt, 1030 mm	4 4.037-145.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1164 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	□
Sauglippen, Linatex®, 1164 mm	5 4.181-011.0	1164 mm breites Sauglippenset Linatex®. Reißfest und optimal für strukturierte Böden geeignet, ermöglicht es sehr gute Abstreif- und Absaugergebnisse.	□
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE			
Batterien			
Antriebsbatterie LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	6 6.654-454.0	Lithium-Ionen-Batterie (25,6 V/80 Ah) für Scheuersaugmaschinen von Kärcher. Die Antriebsbatterie bietet eine bis zu 4-fache Zyklenfestigkeit im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.	■
Ladegeräte			
Schnellladegerät Li-Ion, 24 V	7 6.654-484.0	Externes Schnellladegerät (24 V/50 A) zum Laden der Li-Ion-Batterien unten genannter Scheuersaugmaschinen.	■
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER			
Pads			
3M Vorbereitungs-Pad, hart, braun, 355 mm, 5 x	8 9.527-824.0	Scotch-Brite™ Surface Preparation Pad Plus (SPP+) ist ein Maschinenpad für die Bodensanierung.	□
3M Super-Pad, sehr hart, schwarz, 355 mm, 5 x	9 9.527-840.0	Für die Grundreinigung unempfindlicher Hartböden. In Verwendung mit Einscheibenmaschinen oder automatischen Bodenreinigungsmaschinen mit langsamer Geschwindigkeit (Drehzahl 175 bis 600/min).	□
3M Super-Pad, hart, braun, 355 mm, 5 x	10 9.527-852.0	Für die Grundreinigung aller unempfindlichen, wasserbeständigen Böden entwickelt.	□
3M Super-Pad, mittelhart, grün, 355 mm, 5 x	11 9.527-865.0	Speziell für die effiziente Zwischenreinigung von stark verschmutzten Böden mit und ohne Beschichtung.	□
3M Super-Pad, mittelweich, rot, 355 mm, 5 x	12 9.527-890.0	Für die tägliche Unterhaltsreinigung. Zur Verwendung mit Einscheibenmaschinen oder automatischen Bodenreinigungsmaschinen mit langsamer Geschwindigkeit (Drehzahl 175 bis 600/min).	□
3M Super-Pad, sehr weich, weiß, 355 mm, 5 x	13 9.527-903.0	Ideal zum trockenen Polieren. Zur Verwendung mit Einscheibenmaschinen bei normaler Geschwindigkeit.	□
Padtreibteller			
Padtreibteller STRONG, 335 mm	14 4.762-590.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 65. 2 Stück erforderlich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 160AH LI+FC 1.127-066.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Diamantpads				
3M Diamant-Pad, violett, 355 mm, 5 x	15	9.527-926.0	Die Scotch-Brite™ Diamant Maschinenpads eignen sich zum Reinigen und Polieren von Marmor-, Terrazzo-, Vinyl-, Schiefer- und polierten Betonböden.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads				
Melaminpad	16	6.371-021.0	Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Home-Base-Kit Mopphalterung	17	9.753-023.0	Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.	<input type="checkbox"/>
Universalhaken-Set	18	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	<input type="checkbox"/>
Dosierhilfen				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	19	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
Flottenmanagement-Modul EU	20	2.644-113.0	Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins Detail. Für Europa, Japan, Australien.	<input type="checkbox"/>
Sonstige Anbausätze				
Anbausatz Notaus	21	2.644-139.0	Anbausatz zum Anbringen eines Not-Aus-Knopfs, durch dessen Betätigung die Scheuersaugmaschine komplett gestoppt wird. Einfaches Zurücksetzen des Knopfs zur Wiederaufnahme des Betriebs.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz gestapelte Abweissrolle Bürstenkopf	22	2.644-168.0	Das Anbringen der zusätzlichen Abweissrollen (nicht kreidend) am Scheibenbürstenkopf verhindert das Einhaken in Paletten oder Regalfüßen und schützt das Inventar vor Beschädigungen.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Verzurrösen	23	2.644-219.0	Robuster Anbausatz Verzurrösen zum sicheren Fixieren von Scheuersaugmaschinen während des Transports.	<input type="checkbox"/>
ABS Bremse B75	24	2.644-247.0	Anbausatz zum Nachrüsten mit einer Feststellbremse zum sicheren Abstellen der Maschine.	<input type="checkbox"/>
ABS Summer B100/B75	25	2.644-258.0	Der Warnsummer sendet ein akustisches Signal aus, sobald die Maschine in Bewegung ist, erhöht so die Wahrnehmbarkeit der Maschine durch Dritte und reduziert die Unfallgefahr.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz gestapelte Abweissrolle Saugbalken	26	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweissrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.